

Bio-Turbo

Airborne Pathogen Killer & Ethylene Removal

Etüleenile tundlikud lilled

Kõikidele vigastatud taimedele on etüleen gaas kahjulik, ka lõigatud lill on vigastatud taim. See tõestab, et probleem on pärast korjatud lillesaagi ladustamist olemas.

On risk, et etüleen gaasi mõjul langevad enneaegselt lille lehed ja kroonlehed, avanevad liiga vara pungad või väheneb peale lõikust nende eluiga.

Kasuta allpool olevat juhust, et määrata millised lilled vajavad erilist hoolt ja kaitset etüleeni eest. Samuti, hoidke neid etüleenile tundlikuid lilli eemal kõrge etüleeni tootlikkusega toodete ja paljude sünteetiliste gaaside allikate eest.



Järgnevad lilled on eriti tundlikud etüleeni suhtes.

Achilea (raudrohi)
Aconitum (käoking)
Agapanthus (Aafrika lembeliilia)
Alchemilla (kortsleht)
Allium (laialeheline lauk)
Anemone (ülane)
Alstroemeria (inkaliilia)
Anethum (*aedtill*)
Antirrhinum (lõvilõug)
Aquilegia (kurekell)
Asclepias (Butterfly Flower)
Astrantia (tähtputk)
Bouvardia (Bouvardia)
Brodiaea (broodia)
Campanula (kelluke)
Carnation
Chamaelucium (Waxflower)
Centaurea (rukkiilill)
Chelone (Snakehead)

Clarkia (Godetia)
Crocosmia (Montbretia)
Cymbidium (Cymbidium Orchid)
Daucus (Quees Anne's Lace)
Dendrobium- orhidee
Delphinium (kukekannus)
Dianthus (põõsasnelk)
Dicentra (murtud süda)
Digitalis (sõrmkübar)
Doronicum (Leopard's Bane)
Eremurus (rohtla liilia)
Eustoma (preeriakell)
Gladiolus (Gladiool)
Godetia- sametlill
Gypsophila (kipsilill)
Ixia
Kniphofia (Torch Lily)
Lathyrus- seahernes

Lilium (Lilja)
Lisianthus
Lavatera (puis-rõngaslill)
Lysimachia (metsvits)
Matthiola (Stock)
Monbretia
Phlox
Physostegia (False Dragonhead)
Ranunculus (Buttercup)
Rosa (Roos)
Rudbeckia (päevakübar)
Saponaria (Soapwort)
Scabiosa (Pincushion flower)
Silene (Catchfly)
Trachelium (Throatwort)
Triteleia
Trollius (kullerkupp)
Veronica (Speedwell)

MIATECH
 THE ADVANTAGE COUNTS